Zertifikate und Prüfsiegel

IPPC-Standard (ISPM 15)

Die International Plant Protection Convention = IPPC, eine Unterorganisation UN, hat eine Basis zur weltweiten Vereinheitlichung von Schutzmaßnahmen für Verpackungen aus Hölzern (ISPM 15) geschaffen. Bei Verpackungen von Waren aller Art im globalen Warenaustausch ist Holz als preiswerten nachwachsenden Rohstoff nicht wegzudenken. Um im Holz eventuell angesiedelte tierische Schädlinge (Käfer, Larven) zu beseitigen, wurde eine anerkannte Behandlungsmethode vorgeschrieben.

- 1. Für den Export bestimmte Verpackungshölzer erhalten eine Hitzebehandlung, Bei der im Kern des Holzes eine Temperatur von 56°C über einen Zeitraum von Mindestens 30 Minuten erreicht werden muss (HT für heat treatment).
- 2. Verpackungen (Kisten und Paletten) sind nach vorgeschriebener Behandlung mit dem speziell vergebenen IPPC-Logo zu kennzeichnen.

Unsere IPPC- Registrierung lautet:

DE-TH1 490435

Die Registrierung umfasst die gesamte EU und den Export nach: Neuseeland, Südafrika, Südkorea, Türkei, Kanada, USA, Mexico, Indien und China. Stand: 2011

Hinweis:

Schimmelbildung an Paletten und Kisten kann nicht durch eine IPPC-Behandlung verhindert werden.

Nur durch **Technische Trocknung** der Verpackungen auf eine Restfeuchte von/unter 22 % kann Schimmelbildung vermieden werden,